



PROGRAMMA 2022 DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

Cosa fa il Comune

Disinfestazione larvicida delle caditoie, tombini, ecc.

MESE	TIPO INTERVENTO	DATA INDICATIVA
Aprile	ZANZARE – 1° larvicida	Tra il 18/04 e 22/04
Maggio	ZANZARE – 2° larvicida	Tra il 16/05 e 20/05
Giugno	ZANZARE – 3° larvicida	Tra il 20/06 e 24/06
Luglio	ZANZARE – 4° larvicida	Tra il 18/07 e 22/07
Agosto	ZANZARE – 5° larvicida	Tra il 22/08 e 26/08
Settembre	ZANZARE – 6° larvicida	Tra il 12/09 e 16/09



Modalità di intervento

I trattamenti larvicida vengono eseguiti in bicicletta con pompe a spalla e il prodotto viene inserito nelle caditoie del territorio.
I trattamenti vengono iniziati a partire dalle 5-5,30 del mattino.

PRODOTTI IMPIEGATI:
Aquatrain, Device (Diflubenzuron)

Disinfestazione adulticida

MESE	TIPO INTERVENTO	DATA INDICATIVA
Luglio	ZANZARE – 1° adulticida	21/07
Agosto	ZANZARE – 2° adulticida	25/08
Settembre	ZANZARE – 3° adulticida	15/09

Modalità di intervento

I trattamenti vengono eseguiti tra le 4 e 6,30 del mattino nebulizzando la soluzione insetticida nelle aree verdi pubbliche.

PRODOTTI IMPIEGATI:
Prodotti a base di Deltametrina, Permetrina e Cipermetrina



Come puoi aiutare il tuo comune nella lotta contro le zanzare?

PER LE ZANZARE È FONDAMENTALE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI CHE DEVONO TENERE COMPORTAMENTI VIRTUOSI NELLE RISPETTIVE AREE DI SUOLO PRIVATO (aree esterne, cortili, giardini, terrazzi, ecc...)

I cittadini possono efficacemente contribuire alla lotta cercando di:

- evitare l'abbandono e l'accumulo all'aperto di materiali che possano raccogliere l'acqua piovana;
- evitare ristagni d'acqua (anche di piccole dimensioni);
- eliminare l'acqua dai sottovasi, dagli annaffiatori, dai bidoni, dai copertoni; innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo aperto;
- cercare di tenere adeguatamente coperti e provvisti di zanzariera eventuali recipienti per la raccolta dell'acqua, qualora indispensabili;
- introdurre pesci rossi, predatori delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane dei giardini;
- trattare ogni 7-10 giorni con prodotti larvicidi, a uso domestico, i tombini e tutti i recipienti inamovibili, posti all'esterno, dove si raccoglie acqua piovana;
- utilizzare i repellenti di sintesi efficaci contro la zanzara tigre (a base di principi attivi tra i quali deet e icaridina) in forma di crema o spray, ma con la massima cautela e comunque secondo quanto indicato in etichetta;
- trattare le siepi e/o vegetazione compresa nei tre metri da terra (specie da luglio in poi);
- EVITARE UN' ECCESSIVA IRRIGAZIONE DEI GIARDINI

Si precisa che le date sono indicative dal momento che i trattamenti sono condizionati dalle condizioni metereologiche.